

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский цемент"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Руководство					
299. Первый заместитель управляющего директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Ведущий специалист по ревизии оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Помощник директора по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Технический руководитель горными работами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Ведущий специалист по жарной профилактики и ГО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического анализа					
301. Ведущий инженер по планированию ремонтов и управлению надежностью оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительный отдел					
302. Ведущий инженер-смотритель зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
303. Ведущий экономист по производству и капитальным вложениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
304. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда и промышленной безопасности					
94. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

256. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
Цех 700					
309. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сетей и подстанций</i>					
307. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ТО и ремонта электрооборудования, ремонта электроприводов</i>					
308. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Электрослесарь по ремонту электрических машин	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
<i>Цех "Обжиг"</i>					
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологии			
212. Машинист (обжигальщик) вращающихся печей 5-6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Раз-	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика			

	Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.				
Цех "Помол"						
262. Машинист цементных мельниц 5 разряда	Использование СИЗ (наушники против шума или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.				
	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылеулавливания, пылеудаления, пылеподавления	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии				
263. Машинист цементных мельниц 4 разряда	Использование СИЗ (наушники против шума или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.				
	Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии				

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы управления персоналом	(подпись)	Пятайкина И.В.	02.10.2023
Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности	(подпись)	Белехов С.В.	02.10.2023
Специалист по охране труда службы От и ПБ	(подпись)	Соседова Л.Н.	02.10.2023
Начальник санитарно-промышленной лаборатории	(подпись)	Проничева Н.В.	02.10.2023
Начальник ООТ и З	(подпись)	Король Н.В.	02.10.2023
Начальник цеха "Обжиг"	(подпись)	Гулимов С.Е.	02.10.2023
Начальник цеха "ТОО"	(подпись)	Маркевич П.А.	02.10.2023
Начальник цеха "Помог"	(подпись)	Мартьянов А.А.	02.10.2023
Начальник цеха "Горный"	(подпись)	Уткин В.И.	02.10.2023
Уполномоченный представитель по охране труда	(подпись)	Крипак Н.Г.	02.10.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4740	(подпись)	Суханова Ирина Геннадьевна	14.08.2023
(№ в реестре экспертов)		(Ф.И.О.)	(дата)

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский цемент"

№ п/п	Код (№) РМ	Наименование, код ОК 016-94	Кол-во работников на 1 РМ	Кол-во аналогичных РМ	Кол-во работников	Кол-во женщин	Рабочая зона, время смены (%)	Опасные и вредные производственные факторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	---	Руководство						
1	299	Первый заместитель управляющего директора	1	0	1	0	1). Кабинет - 100 %	
2	109	Ведущий специалист по ревизии оборудования	1	0	1	0	1). Кабинет - 100 %	
3	66	Помощник директора по ГО и ЧС	1	0	1	0	1). Кабинет - 90 %; 2). Цех - 5 %; 3). Открытая территория - 5 %	Аэрозоли ПФД (2); Шум (2); Инфразвук (2);
4	329	Технический руководитель горными работами	1	0	1	0	1). Кабинет - 90 %; 2). Цех - 5 %; 3). Открытая территория - 5 %	Аэрозоли ПФД (2); Шум (2); Инфразвук (2);
5	330	Ведущий специалист пожарной профилактики и ГО	1	0	1	0	1). Кабинет - 90 %; 2). Цех - 5 %; 3). Открытая территория - 5 %	Аэрозоли ПФД (2); Шум (2); Инфразвук (2);
	---	Отдел технического анализа						
6	301	Ведущий инженер по планированию ремонтов и управлению надежностью оборудования	1	0	1	0	1). Кабинет - 100 %	
	---	Строительный отдел						

	---	Цех "Готовая продукция"							
14	197	Насыпщик цемента, 15113	21	0	21	0	1). Помещение ротационной утаковочной машины - 70 %; 2). Погрузка ж/д хопра - 30 %	Аэрозоли ПФД (1, 2); Шум (1, 2); Инфразвук (1, 2); Тяжесть трудового процесса;	
	---	Цех "Железнодорожный"							
15	306	Машинист крана, 13790	1	0	1	0	1). Кабина крана - 100 %	Шум; Инфразвук; Вибрация общая; Вибрация локальная; Тяжесть трудового процесса; Напряженность трудового процесса;	
	---	Цех "Автогравитормый"							
	---	Участок "Общехозяйственной персонал"							
16	166	Инженер по безопасному движению и системе мониторинга транспорта	1	0	1	0	1). Кабинет - 75 %; 2). Цех - 25 %	Аэрозоли ПФД (2); Шум (2); Инфразвук (2);	
	---	Цех "КПИИД"							
17	256	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 14919	8	0	8	0	1). Цех - 100 %	Аэрозоли ПФД; Шум; Инфразвук; Тяжесть трудового процесса;	
	---	Цех ТОО							
18	309	Машинист крана, 13790	1	0	1	0	1). Кабина крана ДЭК-251 - 50 %; 2). Кабина крана КС-8165 - 50 %	Шум (1, 2); Инфразвук (1, 2); Вибрация общая (1, 2); Вибрация локальная (1, 2); Тяжесть трудового процесса; Напряженность трудового процесса;	
	---	Участок сетей и подстанций							
19	307	Мастер участка, 23998	1	0	1	0	1). Кабинет - 80 %; 2). Подстанция предприятия - 20 %		
	---	Участок ТО и ремонта электрооборудования, ремонта электроприводов							
20	308	Мастер участка, 23998	1	0	1	0	1). Участок по ремонту электроприводов - 50 %; 2). Кабинет - 50 %	Тяжесть трудового процесса;	

						4). Моторное отделение - 40 %		
29	266	Транспортёрщик, 19213	8	0	8	2	1). Операторская - 20 %; 2). Отделение цементных мельниц 6-7, 4-5, 8 - 20 %; 3). Открытая территория - 10 %; 4). Моторное отделение - 20 %; 5). Площадка дозирующих устройств - 30 %	Химический (4); Аэрозоли ПФД (1, 2, 3, 4, 5); Шум (1, 2, 4, 5); Инфразвук (1, 2, 4, 5); Тяжесть трудового процесса;
	---	Заводоуправление						
	---	Служба главного эколога						
30	130	Заместитель главного эколога	1	0	1	1	1). Кабинет - 90 %; 2). Цех - 5 %; 3). Открытая территория - 5 %	Аэрозоли ПФД (2); Шум (2); Инфразвук (2);

* Согласно Части 6 Статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении:

- 1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
 - 2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
 - 3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда
- Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 настоящей статьи рабочих мест, определяется экспертом организации, проводящей специальную оценку труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Усламин С.А.
(Ф.И.О.)
04.05.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Пятайкина И.В.
(Ф.И.О.)
04.05.2023
(дата)

Белехов С.В.
(Ф.И.О.)
04.05.2023
(дата)