

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский цемент"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство, Заводоуправление</i>					
277. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Директор по транспорту и логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Главный специалист по АСУТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Директор по правовому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по метрологии, Заводоуправление</i>					
301. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического анализа, Заводоуправление</i>					
286. Начальник отдела технического анализа	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
287. Ведущий инженер технического анализа	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
<i>Группа по наладке и испытаниям электрооборудования</i>					

303. Руководитель группы по наладке и испытаниям электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Ведущий инженер по наладке электроприводов	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
305. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
Отдел главного механика					
306. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика					
307. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Экологическая служба					
308. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного маркшейдера					
282. Маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел (Заводоуправление)					
285. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел, Заводоуправление					
280. Оператор-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Ведущий экономист по организации и оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля (Заводоуправление)					
284. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех "Горный"					
293А. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			

Цех "Обжиг"					
288. Старший механик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
209. Машинист угольных мельниц 3 разряд	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
311. Разнорабочий	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
Цех технического обслуживания оборудования (участок технического обслуживания и ремонта обеспыливающего оборудования)					

312. Заместитель начальника по обеспыливающему оборудованию	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
313. Слесарь ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием обеспыливающего оборудования (в смене)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
314. Слесарь ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием обеспыливающего оборудования	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
315. Слесарь-электрик по ремонту оборудования аспирации	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			

	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
316. Электрогазосварщик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			
317. Газорезчик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			

	руши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами				
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			
271. Слесарь ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического оборудования 4 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
272. Электрогазосварщик 5р	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			


275. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляций	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
Столовая					
318. Заведующая производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Продавец-буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Повар	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
323. Пекарь	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
324. Подсобный рабочий	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
325. Мойщик посуды	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
326. Уборщик помещений	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
Сырьевой					
241. Дозировщик сырья	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
239. Машинист насосных установок	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			

	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
Складское хозяйство					
294. Кладовщик по учету спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Кладовщик АТЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех "Автотракторный"					
296. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Механик по ремонту и выпуску	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КИПиА					
298. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех "Железнодорожный"					
138. Грузчик (выгрузка грузов)	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
Цех "Помол"					
327. Разнорабочий	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21): Проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий.			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
Цех "Готовая продукция"					





328. Водитель погрузчика	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
--------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Дата составления: 14.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству		Усламин С.А.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ и ПБ		Белехов С.В.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда службы ОТ и ПБ		Соседова Л.Н.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник санитарно-промышленной лаборатории		Ивченко Я.А.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиЗ		Король Н.В.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха "Обжиг"		Гудимов С.Е.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха "ТОО"		Меншиков А.В.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник складского хозяйства		Ефанова Т.Ю.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Уполномоченный представитель по охране труда		Крипак Н.Г.	01.09.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5854		Зюзюкина Елена Николаевна	14.07.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)